



Florlis®



OLEO PLUS 3 IN 1 - OLIO VEGETALE TRATTATO CON OZONO

Codice: 1130667

CORROBORANTE - potenziatore delle difese delle piante
UTILIZZO CONSENTITO IN AGRICOLTURA BIOLOGICA ai sensi del Reg. CE n.834/2007, Reg. CE 889/2008 e ss.mm.ii.

COMPOSIZIONE 100% olio di oliva e girasole trattato con ozono.

FORMULAZIONE Liquido da diluire

CONFEZIONI Flacone 400 ml

Caratteristiche

Agisce come potenziatore naturale dello sviluppo delle colture, delle piante e delle radici, aumentando i meccanismi di difesa dei processi fisiologici vegetali. Induce la pianta allo sviluppo di maggiore resistenza verso organismi patogeni come funghi (oidio, peronospora), parassiti fitofagi (afidi, tripidi, aleurodidi, cocciniglia, ecc...), virus e batteri e migliora i meccanismi di riprogrammazione di tutte le fasi vegeto-produttive delle piante. L'odore risulta inoltre sgradevole agli insetti (azione repellente) che si allontanano dalla pianta trattata.

L'olio è applicabile in frutticoltura, orticoltura e giardinaggio e può essere utilizzato in qualsiasi momento del ciclo produttivo. Non lascia residui. Si consiglia comunque di far trascorrere almeno 48 ore prima del consumo in modo tale che il prodotto agisca. Il prodotto, in condizioni di utilizzo normale e corretto, non ha effetti nocivi sulla salute umana, degli animali o sull'ambiente o altri effetti inaccettabili sull'ecosistema.

Florlis®

www.flortis.it - info.orvital@orvital.it

Orvital S.p.A.

SEDE LEGALE Via Darwin, 63 - 20019 Settimo Milanese (MI)

PRODUZIONE Via San Martino, 30/32 - 20017 Rho (MI)



Florlis®

Modalità di utilizzo

Agitare bene la confezione e diluire il prodotto in acqua secondo le dosi di seguito riportate e mescolare per 3-4 minuti.

Orto: 10-15 ml in 1 litro di acqua

Alberi da frutto: 15-25 ml in 1 litro di acqua

Piante ornamentali e floreali: 10-15 ml in 1 litro di acqua

Irrorare la pianta da una distanza di 40-50 cm bagnando in modo uniforme tutta la superficie, compresa la pagina inferiore delle foglie. Effettuare gli interventi nelle ore più fresche della giornata.

Azione preventiva: applicare ogni 10-12 giorni dalla dormienza al germogliamento per alberi da frutta, orto, dal germogliamento all'accrescimento per le piante ornamentali e floreali.

Azione curativa: applicare al manifestarsi del problema, ripetendo, se necessario, ogni 5-10 giorni dopo il primo intervento.